


## 704.642.1 - Leuchtmelder-Vorsatz Vollaussleuchtung kompakt

### 704.642.1 - Leuchtmelder-Vorsatz Vollaussleuchtung kompakt



*Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.*

#### Montage

|               |           |
|---------------|-----------|
| Einbauöffnung | Ø 22,3 mm |
| Bauform       | erhaben   |

#### Allgemeine Attribute

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,020 kg |
|---------|----------|

#### IP-Schutzart

|                |      |
|----------------|------|
| Frontschutzart | IP65 |
|----------------|------|

#### Vorsatz

|                  |            |
|------------------|------------|
| Gehäuse Material | Kunststoff |
| Gehäuse Farbe    | grau       |


#### Funktion

Leuchtmelder


# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

## 704.642.1 - Leuchtmelder-Vorsatz Vollaussleuchtung kompakt


### Abmessungen



### Einbauöffnungen



### Schaltschema



### Hinweise

mit Vorwiderstand für 220/240 V und Glühlampe 130 V, 20 mA

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

EAO:

[704.642.1](tel:704.642.1)