



Datenblatt | Artikelnummer: 788-152

Elementarrelais; Eingangsnennspannung DC 12 V; 2 Wechsler;
Grenzdauerstrom 8 A; 13 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe



www.wago.com/788-152



Daten
Technische Daten

Steuerkreis

Eingangsnennspannung U_N	DC 12 V
----------------------------	---------

Lastkreis

Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	2
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Grenzdauerstrom	8 A
Einschaltstrom (ohmsch) max.	4 s (AC) 15 A
Schaltspannung max.	AC 250 V
Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 2000 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
Schaltvermögen	AC-15: 3 A / AC 250 V; DC-13: 2 A / DC 24 V
Empfohlene Minimallast	12 V / 10 mA
Ansprechzeit typ.	8 ms
Rückfallzeit typ.	6 ms
Prellzeit typ.	10 ms
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	1×10^3 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	30×10^6 Schaltspiele
Schalhäufigkeit mit Last/ohne Last max.	$6 \text{ min}^{-1} / 1200 \text{ min}^{-1}$

Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	$5 \text{ kV}_{\text{eff}}$
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	$5 \text{ kV}_{\text{eff}}$
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	$1 \text{ kV}_{\text{eff}}$
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	$1 \text{ kV}_{\text{eff}}$
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	$2.5 \text{ kV}_{\text{eff}}$
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	$2.5 \text{ kV}_{\text{eff}}$
Schutzart	IP40

Geometrische Daten

Breite	12,7 mm / 0.5 inch
Höhe ab Oberfläche	15,7 mm / 0.618 inch
Tiefe	29 mm / 1.142 inch

Mechanische Daten

Montageart	Steckbares Modul
------------	------------------

Werkstoffdaten

Gewicht	13 g
---------	------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... 85 °C
--------------------------------	---------------

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 61810-1
---------------------	------------

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	AT
GTIN	4050821867753
Zolltarifnummer	85364900990
Produktgruppe	6 (Interface Electronic)
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
eCl@ss 8.0	27-37-16-01
ETIM 6.0	EC001437
ETIM 5.0	EC001437

Passende Produkte

Allgemeines Zubehör



Art-Nr.: 788-102

Leersockel; Schaltrelais RT 15, 2 Wechsler

www.wago.com/788-102

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

788-152 Zubehör Serie 788	Oct 6, 2014	DOC 25,6 kB	Download
------------------------------	-------------	----------------	----------

Weitere Informationen

Entsorgung; Elektro- und Elektronikgeräte, Verpackung	V 1.0.0 Oct 15, 2018	PDF 269,1 kB	Download
---	-------------------------	-----------------	----------



Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur
Verfügung.