


Datenblatt | Artikelnummer: 2006-921/1000-859

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm; mit
Leuchtanzeige; 380 - 500 V; 7,4 mm breit

www.wago.com/2006-921/1000-859



Daten
Kaufmännische Daten



Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454821036
Zolltarifnummer	85366990990
Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 9.0	27-14-11-49
eCl@ss 8.0	27-14-11-49
ETIM 6.0	EC002018
ETIM 5.0	EC002018

Allgemeine technische Daten

Produktfamilie	TOPJOB S
Produkthauptfunktion	Sicherungsstecker
Farbe	grau
Gewicht	6.72 g
Beschriftungsebene	Mittenbeschriftung

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (III / 3)	800 V
Bemessungsstrom	10 A
Sicherheitshinweis 1	Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt.
Sicherheitshinweis 2	Reststrom bei defekter Sicherung LED 2 mA







Mechanische Daten

Breite	7,4 mm / 0.291 inch
--------	---------------------



Werkstoffdaten

RoHS Konformität	1
------------------	---


Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zulassungs-Nr	Spannung (V)	Strom (A)	Querschnitt (mm ²)
	CCA (DEKRA Certification B.V.)	60947	NTR NL-7207	500	10	0.5-10
	CCA (DEKRA Certification B.V.)	IEC 60947	NTR NL 7311	500	10	
	CSA (DEKRA Certification B.V.)	C22.2 No. 158	1543858	500	15	
	CSA (DEKRA Certification B.V.)	C22.2 No. 158	1543858	500	15	
	KEMA (DEKRA Certification B.V.)	60947	2166989.01	500	10	0.5-10
	KEMA (DEKRA Certification B.V.)	IEC 60947	2173612.01	500	10	

UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zulassungs-Nr	Spannung (V)	Strom (A)
	UR (Underwriters Laboratories Inc.)	1059	E45172	500	15
	UR (Underwriters Laboratories Inc.)	1059	E45172	500	15

Produktfamilie



TOPJOB S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Mehr über die Produktfamilie erfahren](#)

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Technische Änderungen vorbehalten

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter 0571 / 887-222 zur Verfügung.